



**GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI RICERCA  
POSIZIONE 1 “Analisi di fonti d’archivio in lingua latina e croata sugli edifici dell’Est Adriatico della  
prima età moderna e compilazione del database AdriArchCult”:**

<b>ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI</b>
A) Competenze e conoscenze richieste nel bando (max 80 punti)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Avere una buona conoscenza della lingua inglese, max 20 punti;</li><li>2) Avere una conoscenza di lingua croata di livello madrelingua o C2 certificata, max 20 punti;</li><li>3) Avere un’ottima conoscenza di lingua latina, max 20 punti;</li><li>4) Esperienza nell’utilizzo di strumentazioni digitali per analisi e archiviazione testi, max 20 punti.</li></ol>
B) Titoli valutabili (max 20 punti)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) pubblicazioni scientifiche sulle tematiche attinenti al bando, max 20 punti.</li></ol>
<b>TOTALE PUNTI DISPONIBILI</b>	<b>100</b>
<b>SOGLIE MINIME</b>	
Soglia di idoneità complessiva	70

**GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI RICERCA  
POSIZIONE 2 “Analisi di fonti d’archivio in lingua latina e italiana dell’area veneziana sugli edifici  
dell’Est Adriatico della prima età moderna e compilazione del database AdriArchCult”:**

<b>ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI</b>
A) Competenze e conoscenze richieste nel bando (max 80punti)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Avere una buona conoscenza della lingua inglese, max 20 punti;</li><li>2) Avere una familiarità con l'analisi dei documenti d'archivio di epoca moderna in area veneziana, max 20 punti;</li><li>3) Avere una buona conoscenza di lingua latina, max 20 punti;</li><li>4) Esperienza nell’utilizzo di strumentazioni digitali per analisi e archiviazione dati, max 20 punti.</li></ol>
B) Titoli valutabili (max 20 punti)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) pubblicazioni scientifiche sulle tematiche attinenti al bando, max 20 punti.</li></ol>
<b>TOTALE PUNTI DISPONIBILI</b>	<b>100</b>
<b>SOGLIE MINIME</b>	
Soglia di idoneità complessiva	70